

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Жигалово
(полное наименование работодателя)

666402, Россия, Иркутская область п. Жигалово, ул. Сосновая, д. 1-а, Директор Петрова Марина Алексеевна, телефон: 83955132083

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
1	Директор школы	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротрауме сообщить специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микроtraum) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Заменить лампу в настольном светильнике.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы	приемлемый	Соблюдать меры предосторожности при пользовании транспортом.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
2	Заместитель директора школы по ВР	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микротравм" работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электотоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию воспитательного процесса)	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать, и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.
	22.2. Опасность воспламенения		термический ожог; летальный исход	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
3	Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским-ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Своевременно производить уборку снега и льда с крыши. Использовать предупредительные знаки и таблички.
			ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	перутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Запрещается одновременно отрываться от поручней обеими руками.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Общие меры по управлению рисками.
4	Заместитель директора школы по УР	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию учебного процесса)	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение). Общие меры по управлению рисками.
5	Заместитель директора школы по БЖ	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микро травм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию учебного процесса)	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре		приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу Журнала..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
6	Заместитель директора школы по УВР	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы травмы	приемлемый приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микрограмме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию учебного процесса)	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электрическим током; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	<p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.</p>
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	<p>Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).</p>
7	Секретарь учебной части	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p>
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Визуально контролировать состояние зоны передвижения.</p> <p>Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.</p>
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	<p>О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа зрительно напряженной работы делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне (жалобы работника на отсутствие естественного освещения на рабочем месте и недостаточную вентиляруемость)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить уровень освещенности на рабочем месте на уровень выше норматива по категории зрительных работ. Контролировать исправное состояние светильников и ламп, своевременно производить замену. Не менее, чем на 2 часа в течение рабочего дня, раскрывать двери кабинета отдела кадров для обеспечения естественного освещения на рабочем месте делопроизводителя (секретаря-машинистки), а также осуществлять проветривание кабинета. Рассмотреть варианты вентилирования и кондиционирования рабочего места делопроизводителя (секретаря-машинистки). Либо рассмотреть возможность перемещения данного рабочего места в другое помещение.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
8	Техник-программист	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; переломы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности и соблюдать меры предосторожности. При наличии скользких поверхностей обращать внимание на раскладные предупреждающие штендеры "Осторожно! Мокрый пол!", изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.2. Опасность падения с высоты (работа на стремянке)	травмы; ушибы; переломы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить обучение безопасным способам работ. Проводить своевременно проверку знаний с привлечением групп по программе "Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте" (лестницы и стремянки).
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	На ступенях имеется антискользящее покрытие, что существенно снижает риск травматизма... Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.4. Опасность удара	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	<p>Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.</p> <p>О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".</p> <p>Быть внимательным во время работы, соблюдать меры безопасности.</p>
		1.15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения (лифты, передвижение по территории клиники)	травмы; летальный исход	приемлемый	<p>Контролировать своевременное обслуживание лифтов..</p> <p>Соблюдать ПДД, быть внимательным, при движении по территории клиники обращать внимание на проезжающие и паркующиеся машины. Установить на территории щит с планом движения и парковки автомобилей сотрудников, клиентов и инвалидов, и разъяснения по правилам движения пешеходов и транспортных средств на территории клиники.</p>
		1.16. Опасность падения груза (предметов., инструментов)	травмы; поражение мягких тканей; переломы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.</p>
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	поражение мягких тканей	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.</p> <p>Провести обучение и присвоить 3 группу по электробезопасности.</p>
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Переносить грузы весом не более 7 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): не более 15 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки или другую механизацию..</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>
		10.6. Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей оборудования	травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха.</p> <p>Соблюдение графика отпусков.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (работа с ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	На каждом этапе оборудованы несколько мест для хранения аптечек первой помощи. Контролировать наличие, комплектность и сроки годности аптечек. Оповестить работника о местах расположения аптечек и возможности их использования.. В местах хранения аптечек разместить инструкции по их применению. Проводить обучение и инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения пожара	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Нанести разметку знаков о направлении движения сотрудников и клиентов к выходу при эвакуации. Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый) .
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия; травмы; ушибы; поражение мягких тканей; переломы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Проводить обучение в аккредитованных учебных пунктах руководителей и специалистов, членов комиссий .

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	травмы; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. На каждом этаже оборудованы несколько мест для хранения огнетушителей. Оповестить работника о местах расположения огнетушителей и возможности их использования. Контролировать соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. В местах хранения огнетушителей разместить инструкции по их применению.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
9	Лаборант	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение мягких тканей поражение электротоком	приемлемый приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников". Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением..
		7.1. Опасность от контакта с высокоопасными веществами	ухудшение самочувствия; химический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	ухудшение самочувствия; химический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечить эффективную работу местной вентиляции.
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. По возможности чередовать выполнение работ в позах "стоя" и "сидя" для профилактики заболеваний ног.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; травмы; снижение остроты зрения	не приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения в лаборантской кабинета химии
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализаций. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информативны, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	перутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
10	Инспектор по кадрам	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами. 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) 10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	травмы; переломы травмы ухудшение самочувствия; травмы перутомление	приемлемый приемлемый приемлемый приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками Общие меры по управлению рисками Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать настольные лампы.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	поражение мягких тканей; термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.
11	Шеф-повар	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
			травмы, поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Своевременно производить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	перутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	перутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
<i>Структурного подразделения "Точка Роста"</i>					
12	руководитель «Точка роста»	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)</p> <p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p> <p>10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (ответственность за организацию воспитательного процесса)</p>	<p>травмы</p> <p>травмы</p> <p>поражение мягких тканей</p> <p>поражение электрогоком</p> <p>переутомление; ухудшение самочувствия</p>	<p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p>	<p>Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения.</p> <p>Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.</p> <p>О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микротравмлений (микротравм) работников".</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.</p> <p>Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности.</p> <p>Промаркировать розетки "220В".</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
Учебно-воспитательный персонал					
13	Воспитатель ГПД	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.4. Опасность удара 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы травмы; ушибы; поражение мягких тканей травмы; поражение мягких тканей	приемлемый приемлемый приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; детальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
14	Учитель-логопед	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Проводить акарицидную обработку.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление, травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
15	Педагог-организатор	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p> <p>10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов</p> <p>10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне</p> <p>14.6. Опасность от электромагнитных излучений</p> <p>21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи</p> <p>21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда</p>	<p>травмы</p> <p>травмы</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы</p> <p>переутомление</p> <p>переутомление</p> <p>переутомление; ухудшение самочувствия</p> <p>переутомление; ухудшение самочувствия</p> <p>травмы</p> <p>травмы</p>	<p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>небольшой риск</p> <p>небольшой риск</p> <p>возможный риск</p> <p>небольшой риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p>	<p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнегасителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнегасителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками
16	Учитель	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микро травм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением..
		8.3. Опасность воздействия пыли на кожу (аллергическая реакция на мел)	раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время работы чаще мыть руки со смягчающим туалетным мылом ("глицириновое", "лаанолиновое", "вазелиновое"). После урока смазывать руки увлажняющим кремом для рук. стирать мел доски толтковлажной тряпкой. Промывать тряпку для стирания мела как можно чаще.. Для снижения негативного воздействия приобретены держатели для мела. Использовать держатели для мела во время работы..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (в том числе нагрузка на голосовой аппарат, опасность потерять голос)	перутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Для профилактики потери голоса: 1) делать паузы в говорении, особенно, если появились покашливание или охриплость голоса, 2) по возможности, сохранять молчание на переменах и после уроков, 3) стараться не повышать голос и не перекрикивать шум, если он возник в классе, 4) во время отопительного сезона предпринимать меры для повышения влажности воздуха - установка увлажнителей воздуха, обильный полив растений или установка емкостей с водой рядом с отопительными приборами, 5) принимать меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний, если заболевание возникло - качественно пролечивать, 6) делать специальные дыхательные упражнения для тренировки голосовых связок, 7) перед выходом на холод после длительного говорения охладить голосовые связки с помощью питья воды комнатной температуры и молчания, 8) соблюдать питьевой режим (вода комнатной температуры). Организовать кабинет для отдыха педагогического персонала..
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление; снижение отстроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа зрительно напряженной работы делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	перутомление; снижение отстроты зрения	не приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещенности в кабинетах математики №45, 46, 47.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки.. Проводить обучение и инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый)..
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
17	Педагог-библиотекарь	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы травмы ухудшение самочувствия; травмы	небольшой риск возможный риск возможный риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда, записать в "Журнал регистрации учета расследования микротравм" Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов). Регулярно производить обеспыливание библиотечного фонда.
		8.1. Опасность воздействия пыли на глаза 8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли 10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	поражение органов зрения поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей перутомление	возможный риск возможный риск возможный риск	Регулярно производить обеспыливание библиотечного фонда. Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора 13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	перутомление перутомление; ухудшение самочувствия	возможный риск возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
18	Педагог-психолог	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p> <p>10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов</p> <p>10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>14.6. Опасность от электромагнитных излучений</p> <p>21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи</p>	<p>травмы</p> <p>травмы; поражение мягких тканей</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы</p> <p>переутомление</p> <p>переутомление</p> <p>легкое недомогание; ухудшение самочувствия</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы</p>	<p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p>	<p>Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.</p> <p>Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
19	Учитель-дефектолог	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
			травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Проводить акрицидную обработку.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	перутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	<p>Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>
20	Педагог социальный	<p>26.2. Опасность насилия от третьих лиц</p> <p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p> <p>10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов</p> <p>10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне</p>	<p>травмы; летальный исход</p> <p>травмы</p> <p>травмы</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы</p> <p>перутомление</p> <p>перутомление</p> <p>перутомление; ухудшение самочувствия</p>	<p>приемлемый</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>небольшой риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>небольшой риск</p>	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда, записать в "Журнал регистрации учета расследования микротравм"</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	переутомление; ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнегасителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнегасителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	возможный риск	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
21	Советник по воспитанию	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) 10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	поражение мягких тканей поражение электротоком	приемлемый приемлемый	О микротравме сообщить специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников". Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	перутомление; ухудшение самочувствия перутомление; снижение остроты зрения	приемлемый приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Заменить лампу в настольном светильнике.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Оповестить работника о месте расположения аптечки и возможности её использования. Контролировать наличие и комплектность аптечки..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электрическим током; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. .
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы	приемлемый	Соблюдать меры предосторожности при пользовании транспортом.
22	Педагог дополнительного образования	26.2. Опасность насилия от третьих лиц 1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; летальный исход травмы	приемлемый приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электротоком	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа работы с ПК делать перерывы 15-20 минут с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	не приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения в кабинетах №38, 42.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
<i>Обслуживающий персонал</i>					
23	Повар	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.16. Опасность падения груза 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	травмы травмы поражение электротоком	возможный риск возможный риск возможный риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Соблюдать правила складирования. Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Перед началом работ убедиться, что оборудование имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру поверхности путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.5. Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		3.7. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление	возможный риск	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а ввлоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление	возможный риск	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; ушибы	возможный риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками.
		19.1. Опасность утонуть в водоеме	летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи		возможный риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда		возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		27.2. Опасность возникновения взрыва, произошедшего вследствие пожара	термический ожог; летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты автоматической системой пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
24	Мойщик посуды	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p> <p>4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха</p> <p>4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха</p> <p>10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес</p> <p>10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса</p> <p>10.4. Опасность, связанная с рабочей позой</p>	<p>травмы; переломы</p> <p>травмы; поражение мягких тканей</p> <p>поражение электротоком</p> <p>переохлаждение; обморожение</p> <p>перегрев; тепловой удар</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата</p> <p>ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата</p> <p>переутомление; профессиональные заболевания</p>	<p>небольшой риск</p> <p>возможный риск</p> <p>небольшой риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p> <p>возможный риск</p>	<p>Меры управления</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>О микрограмме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микрограмм) работников".</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением.</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха</p> <p>Соблюдение режима труда и отдыха</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; снижение остроты зрения	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте (увеличить количество светильников или модернизировать систему искусственного освещения).
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	возможный риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	ухудшение самочувствия; летальный исход	возможный риск	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	возможный риск	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	травмы; термический ожог	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками. При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
25	Уборщик служебных помещений	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) 7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма 7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ 8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли 10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	травмы; ушибы травмы; поражение электротоком ухудшение самочувствия ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей переутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый приемлемый приемлемый приемлемый приемлемый приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой. Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	перутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
26	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы	приемлемый	Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; ушибы	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
27	Гардеробщик	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.16. Опасность падения груза	травмы; ушибы	приемлемый	Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках. Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность. Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	перутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	перутомление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	перутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	перутомление; профессиональные заболевания	приемлемый	

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; ушибы	приемлемый	
28	дворник	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		1.18. Опасность пореза частей тела	травмы	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. Для профилактики инфицирования место пореза обработать антисептиками. Зафиксировать случаи в "Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников".
		1.19. Опасность от воздействия режущих инструментов (триммер, бензопила)	травмы; ушибы; поражение органов зрения	приемлемый	Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования. Не допускать работу оборудования без защитных кожухов. Обязательно использовать СИЗ (очки, щиток) при работе с триммером и бензопилой

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыши зданий и сооружений	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Своевременно производить уборку снега и льда с крыши. Обеспечить ограждение опасной зоны.
		3.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	легкое недомогание; перегрев; тепловой удар	приемлемый	В теплое время года использовать головной убор.
		4.1. Опасность воздействия пониженных температур воздуха	переохлаждение	приемлемый	При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ. Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.
		4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха	тепловой удар	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	поражение органов дыхания	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		9.3. Опасности из-за укуса переносчиков инфекций	ухудшение самочувствия; заражение патогенными микроорганизмами; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Проводить акарицидную обработку территории детского сада.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	ухудшение самочувствия; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	перутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	не приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности (триммер, бензопила)	перутомление; снижение слуха	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ при работе с триммером и бензопилой (наушники противощумные, беруши).
		12.1. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов	ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. После работы с триммером делать теплые ванночки для рук, массаж и самомассаж рук.
		17.1. Опасность укуса	ухудшение самочувствия; поражение мягких тканей; раздражение кожных покровов	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применение репеллентов.
		18.1. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		28.2. Опасность, связанная со скванностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты	легкое недомогание	приемлемый	При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать внимание на особенности использования.
29	Сторож	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам 1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы травмы	приемлемый приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуальное контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..
		1.11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	травмы; термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей) 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) 10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	поражение мягких тканей поражение электрогоком переутомление; ухудшение самочувствия	приемлемый приемлемый приемлемый	О микротрамве сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микрограмм) работников". Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением.. Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый).
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информатики, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	перутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Дата составления: 08.12.2022

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Директор
(должность)

Петрова М.А.
(Ф.И.О.)


24.01.2022
(дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Заместитель директора школы
по АХЧ
(должность)

Кисляков Р.С.
(Ф.И.О.)


24.01.2022
(дата)

Заместитель директора школы
по БЖ
(должность)

Новопашина С.С.
(Ф.И.О.)


24.01.2022
(дата)